

barbaric



Vakuumheber Mobiles Handling






Mobile Vakuumhandlinggeräte

Baustellengeräte und Vakuumheber für mobile Anwendungen zählen genau so zu unseren Stärken wie Vakuumhebegeräte in der Holz- und Glasproduktion. Unsere Hebegeräte für den mobilen Einsatz zeichnen sich durch Ihren Akkubetrieb aus und sind oftmals für das Einhängen an Auto- oder Hallenkränen konzipiert. Zwei- oder Vierkreis-Vakuumsysteme machen unsere Vakuumheber zu den sichersten Hebegegeräten am Markt.

Ideen, die bewegen.



ConstructionLifter Serie CSL

Unsere Vakuumheber für den Baustelleneinsatz.

Unsere CSL ConstructionLifter sind speziell für den mobilen Einsatz auf der Baustelle konzipiert und werden mit Akku betrieben. Merkmale dieser Heber sind eine robuste und kompakte Bauweise, besonders lange Akkulaufzeit von mehreren hundert Saugvorgängen sowie maximale Ergonomie für einfaches Handling.

Alle Heber dieser Serie sind mit Zwei- oder Vierkreis Vakuumtechnologie ausgestattet und verfügen über mehrere redundante Akkus - für größtmögliche Sicherheit und minimales Risiko auf der Baustelle.

www.barbaric.at

ConstructionLifter CSL Type Z

Unser Universalheber für verschiedenste Oberflächen auf der Baustelle.

Anwendungsgebiete

Besondere Sicherheit und Flexibilität - unsere Produktneuheit für den Einsatz auf der Baustelle.

- > Handling von glatten und strukturierten Oberflächen
- > Installation von Fassadenelementen
- > Montage von Glas- oder Steinelementen und Blechen

Merkmale

Der ConstructionLifter CSL Type Z ist unser Alleskönner für den Baustelleneinsatz. Mit einem Maximalgewicht von 500 kg können Platten nicht nur vertikal, sondern auch horizontal bewegt werden. Absolut einzigartig ist unsere bewährte Vierkreistechnologie, die für eine möglichst große Sicherheit im mobilen Baustelleneinsatz sorgt.


Technische Daten

- > Traglast: max. 500 kg
- > Minimale Ansaugzeit durch hohe Saugleistung der Pumpen
- > Besondere Ergonomie: mehrere Haltegriffe ermöglichen einfaches Handling
- > Doppel-Akkusystem für lange Einsatzdauer (bis zu 200 Saugvorgänge)
- > Horizontaler und vertikaler Transport möglich (Dreh- und Kippfunktion)
- > Geringes Eigengewicht durch Aluminium Grundkörper
- > Vier Manometer und akustisches Warnsignal zur Drucküberwachung
- > Wasserabscheider sorgen für einen sicheren Einsatz auch bei Feuchtigkeit
- > Lastöse für die Anbringung eines Montagezeils
- > Inkl. praktischem Transportwagen für optimale Aufbewahrung und sicheren Transport (siehe Bild rechts)

Produktneuheit und Innovation aus Österreich.

Die Saugteller unserer CSL ConstructionLifter Serie mit besonders elastischer und robuster Dichtlippe eignen sich sowohl für glatte, als auch strukturierte Oberflächen. Das verbaute Doppel-Akkusystem sorgt nicht nur für eine lange Einsatzdauer von bis zu 200 Saugvorgängen sondern bringt durch die redundante Ausführung der Akkus auch für besondere Sicherheit im Baustelleneinsatz.

CSL
Construction
LIFTER



Mehr Information



www.barbaric.at

Unser Baustellen-Universalheber mit besonders kompakter Bauweise.



Anwendungsgebiete

- > Handling von glatten und strukturierten Oberflächen
- > Installation von Fassadenelementen
- > Montage von Glas- oder Steinelementen und Blechen



Mehr Information

Innovativ. Vielseitig. Robust.

Der ConstructionLifter CSL Type O ist unser Universalgerät für den Baustelleneinsatz mit besonders kompakter Bauweise. Das innovative Saugtellerdesign verbindet zwei Saugteller in einer Vakuumeinheit und ermöglicht dadurch besondere Ergonomie und Sicherheit. Ein Zweikreis-Vakuumpumpensystem sorgt für eine möglichst große Sicherheit im mobilen Einsatz auf der Baustelle. Mit einer maximalen Traglast von 250 kg können Platten nicht nur vertikal, sondern auch horizontal bewegt werden.



Die Handlinglösung für die schnelle und sichere Montage von länglichen Scheiben auf der Baustelle.



Anwendungsgebiete

- > Schnelle und sichere Montage von Glasscheiben auf der Baustelle möglich
- > Handling von länglichen Glasscheiben oder Platten mit glatter Oberfläche

Merkmale

Der ConstructionLifter CSL Type I ist mit seiner speziellen Reihenanordnung der Saugteller die optimale Lösung für das Handling von länglichen Scheiben oder ähnlichen Bauteilen mit glatter Oberfläche. Mit einem Maximalgewicht von 500 kg können Platten nicht nur vertikal, sondern auch horizontal bewegt werden. Absolut einzigartig ist unsere bewährte Vierkreistechnologie, die für eine möglichst große Sicherheit im mobilen Baustelleneinsatz sorgt.




Produktvideo



Merkmale & Technische Daten

- > Traglast: max. 250 kg
- > Innovatives Saugtellerdesign mit zwei Vakuumkammern
- > Universell einsetzbare Dichtlippe für strukturierte und glatte Oberflächen
- > Größtmögliche Sicherheit durch Zweikreis-Technologie
- > Minimale Ansaugzeit durch hohe Saugleistung der Pumpen
- > Besondere Ergonomie: mehrere Haltegriffe ermöglichen einfaches Handling
- > Modernes Doppel-Akkusystem
- > Lange Einsatzdauer mit einer Akkuladung
- > Horizontaler und vertikaler Transport möglich (Dreh- und Kippfunktion)
- > Geringes Eigengewicht durch Aluminium Grundkörper
- > Zwei Manometer und akustisches Warnsignal zur Drucküberwachung



Die optimale Handlinglösung für große Platten mit glatter Oberfläche.






Merkmale & Technische Daten

Akkuheber in Leichtbauweise mit Vierkreissystem. Geeignet zum vertikalen und horizontalen Transport von Flachglas auf der Baustelle. 360° Drehbereich, Kippbereich 90° mit Verriegelungsmöglichkeit in verschiedenen Stellungen. Der ConstructionLifter CSL Type X ist mit einem teleskopierbaren und abnehmbaren Tragarm ausgestattet. Das Gerät hat ohne Tragarm ein geringes Baumaß. Ausführung in der Grundausstattung mit entsprechenden Sicherheitseinrichtungen.



Vielseitig & flexibel einsetzbar

Der Grundkörper kann mit Hilfe von Verlängerungsarmen einfach umgebaut werden. Dadurch wird die Saugtelleranordnung verändert und der ConstructionLifter CSL Type X ist vielseitig einsetzbar. Optional ist eine Aufstecktraverse für 1000 kg Tragkraft (nur vertikal) mit vier zusätzlichen Saugtellern verfügbar.



Innovatives Akku-Handsaugteller für unterschiedlichste Oberflächen.



Merkmale




Als Unterschied zum EasyLifter Mini ist der EasyLifter Mini U sowohl für strukturierte als auch glatte Oberflächen konzipiert. Auch hier ist die Handhabung einfach und garantiert ein sicheres und problemloses Bewegen von Lasten. Durch seine Vielseitigkeit findet der EasyLifter Mini U Einsatz in den unterschiedlichsten Bereichen: Glasbau, Fenster, Türen, Möbel, Fassadenelemente, Steinplatten, KFZ-Bereich, Ladungssicherung, Metallbearbeitung, uvm.

Technische Daten

- > Traglast: max. 80 kg
- > Saugteller: 305 mm x 160 mm (mit wechselbarer Dichtlippe)
- > Modernes Doppel-Akkusystem mit Litium-Ionen Technologie
- > Lange Einsatzdauer mit einer Akkuladung (bis zu 1000 Saugvorgänge)
- > schnelle Ansaugdauer ca. 2 Sek.
- > Vakuumüberwachung
- > batteriebetriebene Vakuumpumpe
- > Lieferung mit externem Ladegerät (230 V)
- > Leichtbauweise - Gewicht ca. 3 kg



INNOVATION: Handsaugteller für strukturierte Oberflächen



EasyLifter EZL Mini

Universelles Akku-Handsaugteller für glatte Oberflächen.

Merkmale

Der EasyLifter Mini ist für den Akkubetrieb konzipiert. Die Handhabung dieses Handsaugtellers ist denkbar einfach und garantiert ein sicheres und problemloses Bewegen von Lasten. Am Grundkörper sind zwei Griffe zur leichten Manipulation angebaut. Einzige Voraussetzung sind dichte Materialien mit glatten Oberflächen. Durch seine Vielseitigkeit findet der EasyLifter Mini Einsatz in den unterschiedlichsten Bereichen: Glasbau, Fenster, Türen, Möbel, Fassadenelemente, Steinplatten, KFZ-Bereich, Ladungssicherung, Metallbearbeitung, uvm.

Technische Daten

- > Traglast: max. 100 kg
- > Saugteller: Ø 270 mm (mit wechselbarer Dichtlippe)
- > Ca. 300 Saugvorgänge pro Akkuladung
- > Schnelle Ansaugdauer ca. 2 Sek.
- > Vakuumüberwachung
- > Batteriebetriebene Vakuumpumpe
- > Lieferung mit externem Ladegerät (230 V)
- > Leichtbauweise - Gewicht ca. 3 kg



Produktvideo

EasyLifter EZL Roll

Mobiles Handsaugteller für vielseitigen Einsatz.

Der EZL Roll Adapter kann mit wenigen Handgriffen mit dem EZL Mini gekoppelt werden. Mit dieser Einheit ist der Transport von Scheiben und Fenstern mit max. 200 kg möglich. Durch das große, luftgefüllte Rad kann der EasyLifter Roll auch über Stufen bewegt werden.

Der **EZL Protektor** erleichtert das Drehen der Scheiben. Die Ecken werden geschützt und Beschädigungen der Scheiben und des Bodens werden vermieden.



Produktvideo



Produktvideo

BatteryLifter BAT 1M

Besonders kompakter Vakuumheber für den Einsatz am Hallenkran.

Anwendungsgebiete

Innovativ, kompakt und ergonomisch - unser kompakter Vakuumheber für den Einsatz am Hallenkran.

- > Einsatz am Hallenkran oder anderen Hebezeugen
- > Erleichterung von Hebe Prozessen zwischen verschiedenen Produktionsschritten
- > Universeller Einsatz als Montagehilfe

Merkmale & Technische Daten




- > Max. Traglast: 125 kg
- > Universell einsetzbares Saugteller für strukturierte und glatte Oberflächen
- > Besonders kompakte Bauweise erlaubt eine mühelose Handhabung, besondere Ergonomie: mehrere Haltegriffe ermöglichen einfaches Handling
- > Minimale Ansaugzeit durch hohe Saugleistung der Pumpen
- > Modernes Akkusystem mit Litium-Ionen Technologie
- > Lange Einsatzdauer mit einer Akkuladung (bis zu 1000 Saugvorgänge)
- > Horizontaler und Vertikaler Transport möglich (Dreh- und Kippfunktion)
- > Manometer und akustisches Warnsignal zur Drucküberwachung



Produktvideo

Flexibles Heben am Kran

Der BatteryLifter BAT 1M ermöglicht ein einfaches und flexibles Heben von Werkstücken für den innerbetrieblichen Einsatz am Hallenkran. Die besonders kompakte Bauweise erlaubt ein müheloses Heben von sperrigen Werkstücken mit unterschiedlichen Oberflächen. Mit einer maximalen Traglast von 125 kg können Werkstücke nicht nur vertikal, sondern auch horizontal bewegt werden.



> Kippbereich von 0° - 90°

www.barbaric.at



Service / After-Sales



**WIR LEGEN WERT AUF EINE
GUTE KUNDENBEZIEHUNG -
AUCH NACH DEM VERKAUF.**

Qualität, Effizienz und Innovation – drei
Stichworte, die speziell auf die Service-
kompetenz von Barbaric zutreffen.
Unsere erfahrenen Servicetechniker sind
langjährige Mitarbeiter von Barbaric und

kennen unsere Maschinen von Grund auf.
Sie helfen Ihnen gerne weiter - egal ob es
sich um eine Ersatzteil-, Wartungs- oder
Serviceanfrage handelt.

ERSATZTEIL - HOTLINE

Tel: +43 732 779800-400

e-mail: spareparts@barbaric.at

Mo – Do. 07:00 – 16:00

Fr. 07:00 – 12:00

SERVICE - HOTLINE

Tel: +43 732 779800-300

e-mail: service@barbaric.at

Mo – Fr. 07:00 – 16:00

Der grüne Gedanke

Diese Maschine ist nicht nur ein Lager sondern hilft mit der gewählten Technik auch der Umwelt.
Die Antriebs- und Vakuumtechnik wurde so intelligent gewählt, dass der benötigte Strombedarf
auf ein Minimum reduziert wurde. Das Vakuum wird direkt dort erzeugt, wo es auch benötigt wird.
Jegliche Verluste werden vermieden. Die kompakte und trotzdem stabile Konstruktion ermöglicht
den Einsatz von vergleichsweise niedrigeren Antriebsleistungen. Durch die Aufnahme von
mehreren Stangen werden die Anzahl der Fahrbewegungen drastisch reduziert.



Ihr kompetenter Partner auch im Platten- und Teilehandling für Handwerk und Industrie



Wir bieten für jede Handlinganwendung eine passende Lösung an -
nicht nur im Bereich der manuellen Vakuumhebetechnik. Neben unseren
Vakuumhebern entwickeln wir auch automatische Anlagen im Bereich
Platten- und Teilehandling für gewerbliche oder industrielle Fertigungs-
anlagen.

Automatisches Platten- und Teilehandling

Unsere intelligenten Lösungen kommen bei vielen Kunden
rund um den Globus zum Einsatz.

- > Plattenlager
- > Beschickungssysteme
- > Pufferspeicher
- > Rückführanlagen


sind dabei nur einige Beispiele für moderne An-
lagen im Bereich des Materialhandlings. Jede
Anlage in diesem Bereich wird individuell nach
Anforderung für unsere Kunden gebaut, während dabei
auf bestehende Komponenten und bewährte Konzepte
zurückgegriffen wird.



Manuelle Handlinglösungen

Für Kunden aus der Holz-, Glasindustrie oder für den
Baustelleneinsatz bieten wir die passende Hebegeräte.
Barbaric liefert optimale Handlinglösungen für sichere und
ergonomische Hebeanwendungen.

Manuelle Vakuumheber von Barbaric ermöglichen die
effiziente Handhabung von schweren Platten und
sparen wertvolle Zeit in der Produktion. Von nur einem
Bediener können schwere Hebetätigkeiten mühelos
erledigt werden. Durch die Anschaffung von geeigneten
Handlinglösungen können krankheitsbedingte Ausfälle
minimiert und für die Mitarbeiter attraktive Arbeitsplätze
geschaffen werden.



Alle Rechte liegen bei der Barbaric GmbH, auch für den Fall von Schutzrechtsanmeldungen.
Technische Änderungen vorbehalten. Haftung für Irrtümer und Druckfehler ausgeschlossen.



Ideen. die bewegen.

Hauptsitz

Barbaric GmbH

Pummererstraße 12
4020 Linz, Österreich
Tel.: +43 732 779800
e-mail: office@barbaric.at

Produktionsstandort

Barbaric GmbH

Lichtenberger Straße 37
4201 Eidenberg, Österreich

Vertriebsstandorte & Niederlassungen



Barbaric GmbH Germany

Lammgasse 7
75382 Althengstett, Deutschland
Tel.: +43 732 779800
e-mail: germany@barbaric.at



Barbaric North America Inc.

741 Merritt Capital Drive, Suite 117
Wake Forest, NC 27587, USA
Tel.: +1-919-425-2803
email: info@barbaric.us
www.barbaric.us

www.barbaric.at



Imagevideo